



PT. AGUNG SUKSES ABADI

Quality building materials at an affordable price

SURABAYA SINCE 1978

Untuk informasi lebih lanjut dan pemesanan, hubungi :
For further information and purchase order, please contact :

PAKU Nails

Ada banyak tipe paku tergantung bahan yang akan dipakai dan kekuatan sambungan yang diperlukan. Secara umum, paku diklasifikasikan menjadi dua, yaitu paku biasa dan paku finishing.

There are many different types of nails. The types depending on the material that they are driven into and the degree of holding power that they must have. Two basic classes of nails are common nails and finishing nails.



PAKU *Common Nail*

TIPE | Panda, Biasa, 2000

BERAT (kg)	UKURAN (Inches)
15 20	1.5" 1.75" 2" 2.5" 3" 3.5" 4" 5" 6"
30	0.75" 1.25" 1" 1.5" 1.75" 2" 2.5" 3" 3.5" 4" 5" 6"



PAKU KAPAL

Boat Nail

BERAT (kg)	UKURAN (Inches)
30 20	1" 1.25" 1.5" 2" 2.5" 3" 3.5" 4" 5" 6"



PAKU GYPSUM

Gypsum Nail

BERAT (kg)	UKURAN (inches)
25	0.75" x 11 1.25" x 11 1.5" x 11



PAKU SENG

Rooting Nail

TIPE	BERAT (kg)	UKURAN (inches)
Polos	11 45	1.75" x 13 2" x 12
Ulir	25	2.5" x 10



PAKU MULTIROOF

Multiroof Nail

BERAT (kg)	UKURAN (inches)
25	1.5" x 11 1.25" x 11



PAKU CALSIBOARD

CSB Nails

BERAT (kg)	UKURAN (inches)
14	1.75" x 13 2" x 12



SEKRUP GYPSUM

UKURAN (inches)

#6 x 1"

BERAT (kg)


Variatif



SELF DRILLING SCREW

BERAT (kg) UKURAN

Variatif #12 x 20
M 5 x 50
M 5 x 60



LISPLANG

TEBAL (mm)	LEBAR (cm)	PANJANG (m)
0.20 - 0.50	30	3



KARPET

Rubber / PVC Sheet

WARNA | ■ Merah ■ Hitam
□ Putih


PANJANG (m)	TINGGI (cm)
50	45 50 60 70 90



KARBIT

Carbide

TIPE	BERAT (kg)	UKURAN
Drum	110	70 x 100
MDQ	25	50 x 80




RENG A

Asymetric Top Hat

MATERIAL | Zincalume G550 MPa
 COATING | AZ50 g / m² - AZ150 g / m²
 MATERIAL WIDTH | 114 mm
 THICKNESS | BMT 0.20 - 0.50 mm
 LENGTH | Standard 6 m
 DIMENSIONS REQ (mm)



Width	x	Height
18 / 49		30



HOLO Hollow Section

MATERIAL | Zincalume G550 MPa
 COATING | AZ50 g / m² - AZ150 g / m²
 MATERIAL WIDTH | 114 mm, 154 mm
 THICKNESS | BMT 0.20 - 0.50 mm
 LENGTH | Standard 4 m
 DIMENSIONS REQ (mm)

Width	x	Height
16		36
36		36



KANAL C 1 & 2

C-Stub Section 1 & 2

MATERIAL | Zincalume G550 MPa
 COATING | AZ50 g / m² - AZ150 g / m²
 MATERIAL WIDTH Section 1 | 135 mm
 Section 2 | 152 mm
 THICKNESS | BMT 0.20 - 0.50 mm
 LENGTH | Standard 6 m
 DIMENSIONS REQ (mm)

	Width	x	Height
Section 1	30 / 32		75
Section 2	30 / 32		82




GENTENG SENG

Roof Tile

WARNA | ■ Merah Merapi ■ Merah Carita
■ Hijau Borneo ■ Biru Bromo

UKURAN	LEBAR (cm)	PANJANG (cm)	JARAK RENG (cm)	JARAK KASO (cm)
2 x 4 (8 daun)	88	88	30 38.5	50
4 x 4 (16 daun)	88	165		



SENG GELOMBANG COL BESAR

GI / GL Roofing Sheet Large Waves

TIPE | Galvanis, Zinalume, Zinalume Cat

WARNA | ■ Merah Merapi ■ Merah Carita
■ Hijau Borneo ■ Biru Bromo


TEBAL (mm)	LEBAR (cm)	PANJANG (m)
0.20 - 0.50	91.4	1.8 - 3.0



NOK A & NOK C

Nok A & Nok C Tile

WARNA ■ Merah Merapi ■ Merah Carita ■ Hijau Borneo ■ Biru Bromo	LEBAR (cm)	PANJANG (cm)
	26	90



SENG GELOMBANG COL KECIL

GI / GL Roofing Sheet Small Waves

TIPE | Galvanis, Zinalume, Zinalume Cat

WARNA | ■ Merah Merapi ■ Merah Carita
■ Hijau Borneo ■ Biru Bromo

TEBAL (mm)	LEBAR (cm)	PANJANG (m)
0.20 - 0.50	91.4	1.8 - 3.0



KAWAT BWG

GI Wire

TIPE | DN, RRT

BERAT (kg)	UKURAN (BWG)
50	8 10 12 14 16
25	18 20 22 24



KAWAT BENDRAT

BA Wire BWG 21

TIPE | DN, RRT

UKURAN	BERAT (kg)
BWG 21	20



KAWAT DURI

Barbed Wire BWG 14

UKURAN	BERAT (kg)
BWG 14	4.5 5.0 9.0

Pemesanan panjang khusus tersedia sesuai permintaan.
 Custom length available upon request.



BRONJONG

Hexagonal Wire


DIAMETER (mm)	LEBAR (m)	PANJANG (m)	TINGGI (m)
2.7 3.0	1	2	0.5 1.0

ZINCALUME & GALVANIZE



KOMPOSISI

Galvanize	100% Zinc
Zincalume	55% Aluminium + 45% Zinc
Zincalume Cat	55% Aluminium + 45% Zinc + Cat




SPANDEK KR9

TEBAL (mm)	LEBAR (cm)	PANJANG (m)
------------	------------	-------------

0.20 - 0.50 73 1.8

Pemesanan panjang khusus tersedia sesuai permintaan. *Custom length available upon request.*




SUPERDEK KR7

Warna | ■ Maroon ■ Biru
■ Hijau ■ Coklat Tua

TEBAL (mm)	LEBAR (cm)	PANJANG (m)
------------	------------	-------------

0.20 - 78 1.8

Pemesanan panjang khusus tersedia sesuai permintaan. *Custom length available upon request.*



TRIMDEK KR5

Warna | ■ Maroon ■ Biru
■ Hijau ■ Coklat

TEBAL (mm)	LEBAR (cm)	PANJANG (m)
------------	------------	-------------

0.20 - 0.50 81 1.8

Pemesanan panjang khusus tersedia sesuai permintaan. *Custom length available upon request.*



SENG TALANG

GI Roofing Strips

TIPE | Galvanis, Zincalume
Zincalume Cat

TEBAL (mm)	TINGGI (cm)	PANJANG (m)
------------	-------------	-------------

0.20 - 0.50 30 - 90 45/ 50

Pemesanan panjang khusus tersedia sesuai permintaan. *Custom length available upon request.*




SENG PLAT

GI Plate

TIPE | Galvanis, Zincalume Cat
Soft, Hard

TEBAL (mm)	LEBAR (cm)	PANJANG (m)
------------	------------	-------------

0.20 - 0.50 91.4 1.8



BONDEK

Rubber / PVC Sheet

Pemesanan panjang khusus tersedia sesuai permintaan. *Custom length available upon request.*

METAL FLASHING




F01



F02



F03



F04



F05



F06



F07




F08



F09



F10



F11



F12